



Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm
 Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm
 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej
 z kruszywem C 50/30 gr.22 cm
 Podbudowa z mieszanki związanej cementem
 o klasie C 3/4 gr.15 cm
 Podłoże

Krawężnik betonowy wtopiony 15x30
 Ława betonowa z oporem
 z betonu C12/15
 Podbudowa z mieszanki związanej cementem
 o klasie C 3/4 gr.15 cm
 Podłoże

Inwestor:					
Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4					
Jednostka projektowa:					
mgr inż. Andrzej Kałużny ul. Krzemieniecka 12A/8 59-300 Lubin					
Projektował	mgr inż. Andrzej Kałużny	nr upr. 243/DOŚ/07		Stadium PB	Data 05.2018
				Branża drogi	Skala 1:25
Zadanie: Przebudowa ul. Bolesława Krupińskiego				Nr archiw.	Nr rys./Arkusz
Obiekt: Przekrój normalny				Nr umowy:	3