



Wodzisław Śląski

Południowa Brama Polski

IAG-IV.7234.00008.2016

Wodzisław Śląski dnia ..2016..03..15.... r.

Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” S.C.

Hanna i Janusz Franiczek

ul. Skrzyszowska 39 C

44-300 Wodzisław Śląski

W odpowiedzi na pismo, z dnia 19 lutego 2016 r. dotyczące zaopiniowania koncepcji rozwiązań projektowych dla zadania pn.: “Budowa wewnętrznych dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem” oraz wydania warunków technicznych i wskazanie miejsca odprowadzenia wód opadowych z etapu 1b, 2 i 3 informuję że istnieje możliwość włączenia do istniejącego kolektora ksD400 na działce nr 663/8 po spełnieniu następujących warunków:

1. Przyłączenie nastąpi do kanalizacji deszczowej ksD400 do studni w miejscu oznaczonym kolorem na załączonej mapce (zał. nr 1),
2. Należy wykonać tzw. kaskadę zewnętrzną, jeżeli włączenie projektowanego ciągu kanalizacji deszczowej będzie znajdowało się 0,5 m powyżej kinety studni.
3. Należy zaprojektować rury kanalizacyjne PVC ze ścianką litą klasy SN8 z wydłużonym kielichem.

Równocześnie informuję, że dokumentację projektową wykonania włączenia ciągu kanalizacji deszczowej należy przedłożyć do zarządcy kanalizacji deszczowej celem uzgodnienia.

Powyższe warunki zachowują ważność przez okres 3 lat od daty ich wydania.

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a IAG-IV.

1 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

mgr Dariusz Szymczak

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
tel. (32) 459 04 60, fax (32) 721 87 03

www.wodzislaw-slaski.pl

